



LAGE DER ANAMNESE-PUNKTE

DIE SHU-PUNKTE UND ALARM- (BO)PUNKTE

Shu-Punkte in der Übersicht

Organ	Shu-Punkt	Alarm-Punkt
Lu: Lunge	Bl 13	Lu 1
Hk: Perikard	Bl 14	Kg 17
He: Herz	Bl 15	Kg 14
Le: Leber	Bl 18	Le 14
Gbl: Galle	Bl 19	Gbl 24
Mi: Milz	Bl 20	Le 13
Ma: Magen	Bl 21	Kg 12
3E: 3-facher Erwärmer	Bl 22	Kg 5
Ni: Niere	Bl 23	Gbl 25
Di: Dickdarm	Bl 25	Ma 25
Dü: Dünndarm	Bl 27	Kg 4
Bl: Blase	Bl 28	Kg 3

Die Shu-Punkte liegen alle auf dem Blasenmeridian, entlang der Wirbelsäule im Bereich des Rückens.

Die Shu-Punkte beim Hund liegen in derselben Reihenfolge wie beim Pferd. Durch die kleinere Rippenanzahl beim Hund entfallen die Zwischenräume und Bl 13 kommt über dem Schulterblatt zu liegen.

Die energetische Anamnese wird anhand sanftem Einsinken mit Daumen oder Zeigefinger in die einzelnen Shu-Punkte durchgeführt.

Die Alarm-Punkte liegen auf verschiedenen Meridianen mehrheitlich bauchseitig über den Körper verteilt. Anhand der Alarm-Punkte bestätigt eine akute Erkrankung eines Organs.

Die Lage der Shu-Punkte

Lunge – BI 13: Beim Pferd am Schulterblattrand, oft in einem, durch das Kopfeisen des Sattels verursachten Vertiefung. Im 10. IC (Intercostalraum = Zwischenrippenraum) von hinten.

Beim Hund am oberen Schulterblattrand, zwischen dem 3. und 4. Brustwirbel.

HerzKreislauf – BI 14: Beim Pferd im 9. IC von hinten.

Beim Hund zwischen dem 4. und 5. Brustwirbel.

Herz – BI 15: Beim Pferd im 8. IC von hinten.

Beim Hund zwischen dem 5. und 6. Brustwirbel.

Leber – BI 18: Beim Pferd im 5. IC von hinten.

Beim Hund im 3. IC von Hinten.

Gallenblase – BI 19: Beim Pferd im 3. IC von

hinten. Beim Hund im 2. IC von hinten.

Milz – BI 20: Im 1. IC von hinten.

Magen – BI 21: Hinter der letzten Rippe, resp. vor dem 1. Lendenwirbel.

3-facher Erwärmer – BI 22: Zwischen dem 1. und 2. Lendenwirbel.

Niere – BI 23: Zwischen dem 2. und 3. Lendenwirbel.

Dickdarm – BI 25: Zwischen dem 5. und 6. Lendenwirbel.

Dünndarm – BI 27: Am Kreuzbein in der ersten Vertiefung.

Blase – BI 28: Am Kreuzbein in der zweiten Vertiefung.

Die Lage der Alarm (Bo)-Punkte:

Lunge: Lu 1 in der tiefen Rinne auf den ‚Wildenten‘ (dicker Brustmuskel), 2. IC. Beim Hund: Im 1. IC unter der ersten Rippe.

Herzkreislauf: Kg 17 mitten auf dem Sternum.

Herz: Kg 14 am bauchseitigen Ende des Sternum, beim Pferd nur schwer tastbar.

Leber: Le 14 im selben IC wie der Shu-Punkt der Leber, unter der Biegung. Beim Pferd im 5. IC von hinten. Beim Hund befindet sich der Punkt im 3. IC von hinten.

Gallenblase: Gbl 24 im selben Zwischenrippenraum wie der Shu-Punkt der Gallenblase, unter der Biegung. Beim Pferd im 3. IC von hinten. Beim Hund befindet sich der Punkt im 2. IC von hinten.

Milz: Le 13 im selben IC wie der Shu-Punkt der Milz. Beim Hund befindet sich der Punkt am Ende der letzten Rippe.

Magen: Kg 12 in der Mitte der Strecke zwischen Sternumende und Nabel.

3-facher Erwärmer: Kg 5, kaum verwendbar

Niere: Gbl 25 an der letzten Rippe, am äusseren Ende der Biegung.

Dickdarm: Ma 25 eine Handbreit seitlich des Nabels (Grosspferd). Beim Hund ist der Nabel oft unauffindbar.

Dünndarm: Kg 4, kaum verwendbar.

Blase: Kg 3, kaum verwendbar.